CONFIGURAZIONE STANDARD

- KIT CARENATURE mod.509 col.NERO con
  POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE
  MOD.2026
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE PER KZ
  CIK/FIA 015- BRKR-12
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE PER KZ m
  CIK/FIA 015- BRKF-08
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm -
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAG
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm
- VOLANTE 4 RAZZE Ø330MM - MOD.ANAT
  SUPPORTO TELEMETRIA INTEGRATO
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE -
- PEDALI in ALLUMINIO DESIGN 2026

ESCAPE KZ



DESCRIZIONE SCOCCA:

- MUSETTO: tubo al cromo Ø32mm
- LONGHERONI: tubo al cromo Ø30mm
- TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo Ø3
- TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo
- PASSO: 1045mm



IMPIANTO FRENO

PEDALE IN ALLUMINIO mod.2026