INTREPID

TELAIO OK/JR - OK mod.MATRIX tubo Ø30-32mm passo 1048mm CIK/FIA 015-CH-65 - NUOVA OMOLOGA 2025/27

INTREPID
Max
Orange
PID

DESCRIZIONE TELAIO:

Il telaio MATRIX, è un mezzo altamente performante ed idoneo alle piste con poco grip, grazie alla particolarità della scocca composta da tubi di Ø30 esclusa la traversa posteriore composta da tubo di Ø32.

Idoneo per le categorie: OK, OK JUNIOR, OKN, OKN JUNIOR e tutte le categorie monomarcia.

INTREPID
Max Orange

DESCRIZIONE SCOCCA:

MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm

TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno Ø32mm

PASSO: 1048mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.507/508
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K CIK/FIA 015-B2-06
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - CH.6mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.OK L.80mm - CUSCINETTO Ø25mm - ALLUMINIO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.OK con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K OK
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO
- PEDALI in ACCIAIO CROMATO
- COMPONENTI in ALLUMINIO ALTA QUALITA’

MATRIX OK


Ø 30
1045 mm
Ø 30
Ø 30
30 Ø
Ø 30
Ø 32

CIK-FIA
015-CH-65









laterale dietro



dettagli

🌐 intrepid-kart.com
Intrepid Driver Program
intrepid_kart