



TELAIOK/JR - OK mod. MATRIX tubo
Ø30-32mm passo 1048mm CIK/FIA 015-
CH-65 - NUOVA OMologa 2025/27



DESCRIZIONE TELAIO:

Il telaio MATRIX, è un mezzo altamente performante ed idoneo alle piste con poco grip, grazie alla particolarità della scocca composta da tubi di Ø30 esclusa la traversa posteriore composta da tubo di Ø32.

Idoneo per le categorie: OK, OK JUNIOR, OKN, OKN JUNIOR e tutte le categorie monomarcia.



DESCRIZIONE SCOCCA:


MUSETTO: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno Ø32mm
PASSO: 1048mm.

CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.507/508 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.507/508
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE mod.R6K CIK/FIA 015-B2-06
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - CH.6mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.OK L.80mm - CUSCINETTO Ø25mm - ALLUMINIO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.OK con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE in ALCANTARA - 4 RAZZE
- PIANTONE STERZO - 490x28mm
- FUSELLI Ø25mm 10,25° mod.H1K OK
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO
- PEDALI in ACCIAIO CROMATO
- COMPONENTI in ALLUMINIO ALTA QUALITA'




MATRIX OK





laterale dietro



dettagli



- [www.intrepid-kart.com](http://intrepid-kart.com)
- [Intrepid Driver Program](#)
- [intrepid_kart](#)