



TELAI KZ mod.MATRIX 2026 tubo Ø30-  
32mm passo 1048mm CIK/FIA 015-CH-  
65 - NUOVA OMOLOGA 2025/27



#### DESCRIZIONE GENERALE:

Il telaio MATRIX, è un mezzo altamente performante ed idoneo alle piste con poco grip, grazie alla particolarità della scocca composta da tubi di Ø30 esclusa la traversa posteriore composta da tubo di Ø32 che garantisce maggiore trazione. Idoneo per le categorie: KZ2 - KZ - KZN - KZ MASTER e tutte le varie SHIFTER




#### CONFIGURAZIONE STANDARD:

- KIT CARENATURE mod.509 col.NERO con SPOILER POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE mod.509 MOD.2026
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE PER KZ mod.R8K CIK/FIA 015- BRKR-12
- IMPIANTO FRENO ANTERIORE PER KZ mod.R8KZ CIK/FIA 015- BRKF-08
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm - CH.6mm - ALLUMINIO
- MOZZO ANTERIORE mod.KZ Ø42X80mm - ALLUMINIO
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAGNESIO - NERO
- PIANALE mod.KZ con ADESIVO INTREPID MOD.2026
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cm.)
- VOLANTE 4 RAZZE Ø330MM - MOD.ANATOMICO CON SUPPORTO TELEMETRIA INTEGRATO
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE - ALLUMINIO
- PEDALI in ALLUMINIO DESIGN 2026




**MATRIX KZ**



**DESCRIZIONE SCOCCA:**

- MUSETTO: tubo al cromo Ø30mm
- LONGHERONI: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
- TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo molibdeno Ø30mm
- TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo molibdeno Ø32mm
- PASSO: 1045mm



IMPIANTO FRENO



PEDALE IN ALLUMINIO mod.2026



- [intrepid-kart.com](http://intrepid-kart.com)
- [Intrepid Driver Program](#)
- [intrepid\\_kart](#)