CONFIGURAZIONE STANDARD

- KIT CARENATURE mod.509 col.NERO con
  POSTERIORE
- KIT ADESIVI INTREPID per CARENATURE
  MOD.2026
- IMPIANTO FRENO POSTERIORE PER OK
  CIK/FIA 015- BRKR-12
- ASSALE Ø50x1030mm - mod.T2 - MEDIUM
- MOZZI POSTERIORI Ø50x90mm LUNGHI 60m
- MOZZO ANTERIORE mod.OK Ø42X80mm -
- SET CERCHI H.132/212 CON FORI - MAG
- PIANALE mod.OK con ADESIVO INTREPID
- SEDILE RACING SILVER (misura 2 30,5cr
- VOLANTE 4 RAZZE Ø330MM - MOD.ANAT
  SUPPORTO TELEMETRIA INTEGRATO
- SISTEMA POGGIAPIEDI REGISTRABILE -
- PEDALI in ALLUMINIO DESIGN 2026

CRUISER OK



DESCRIZIONE SCOCCA:

- MUSETTO: tubo al cromo Ø30mm
- LONGHERONI: tubo al cromo Ø30mm
- TRAVERSA CENTRALE: tubo al cromo Ø3
- TRAVERSA POSTERIORE: tubo al cromo
- PASSO: 1045mm.



IMPIANTO FRENO

PEDALE IN ALLUMINIO mod.2026

INTREPID

INTREPID ACCADEMY

SKM

INTREPID Italian Concept

intrepid-kart.com

Intrepid Driver Program

intrepid_kart